














smart.Views 1.00

Das einfache Werkzeug für die Integration
von Notes-Anwendungen in Ihr Intranet –
Notes-Ansichten die nicht nach Lotus

Notes aussehen

(Für Lotus Notes Version 5, 6, 7 und 8)

-  Ihr CI muss zu 100% umgesetzt werden ?
-  Für verschiedene Kontexte (z. B. Konfiguration) haben die Ansichten ein anderes Farb-Klima ?
-  Die Aktionen in allen Ansichten sind verschieden ?
-  Sie wollen nicht 115 verschiedene \$\$ViewTemplates für jede Ansicht erstellen ?
-  Sie wollen Look & Feel über mehrere Anwendungen hinweg identisch halten ?

-  Erfassung des Look & Feels in einem Konfigurations-Dokument anstatt im Quell-Code
-  Mehrere Ansichten können mit dem gleichen UI gebündelt werden
-  Dynamische Einbindung zusätzlicher Spalten z. B. zur Selektion von Dokumenten
-  Beispiel-Agent für die Bearbeitung von Dokumenten aus dem Web (z. B. Export nach MS Excel) (ohne Excel-Installation auf dem Server)
-  Steuerung einer jeden Zelle / eines jeden Buchstabens über eigene CSS-Informationen
-  Copy & Paste von 3 Gestaltungs-Elementen → Plug & Play



Start	End	Arbeits / Aufträge	Open	SR	Belast.	Ag 1	Ag 2
STX Arbeitsvertrag							
01 Urlaub							
02 Gleitwege							
03 Krankheits							
04 Ferienzeite							
STX Eins							
01 Projektunterstützung							
02 Beschaffung							
03 Einsparung							
09 Finanzplanung							
STX Dienstleistungen							
STX Anzeigen							
01 Gehälter							
02 Sachinveränderungen							
03 Steuern							
04 Abgaben							
STX KPI							



Datum	Projekt	Belegungsart	Minuten	SR	Open	SR	Belast.	Ag 1	Ag 2
Hilfs-Dummy									
2006									
07									
31									
08									
25									
09									
24									
21									



Ansicht	Datum	SR	Open	SR	Belast.	Ag 1	Ag 2
Ansichten							
GMI							
GMI_1							
GMI_2							
GMI_3							
GMI_4							
GMI_5							
GMI_6							
GMI_7							
GMI_8							
GMI_9							
GMI_10							
GMI_11							
GMI_12							
GMI_13							
GMI_14							
GMI_15							
GMI_16							
GMI_17							
GMI_18							
GMI_19							
GMI_20							
GMI_21							
GMI_22							
GMI_23							
GMI_24							
GMI_25							
GMI_26							
GMI_27							
GMI_28							
GMI_29							
GMI_30							
GMI_31							
GMI_32							
GMI_33							
GMI_34							
GMI_35							
GMI_36							
GMI_37							
GMI_38							
GMI_39							
GMI_40							
GMI_41							
GMI_42							
GMI_43							
GMI_44							
GMI_45							
GMI_46							
GMI_47							
GMI_48							
GMI_49							
GMI_50							
GMI_51							
GMI_52							
GMI_53							
GMI_54							
GMI_55							
GMI_56							
GMI_57							
GMI_58							
GMI_59							
GMI_60							
GMI_61							
GMI_62							
GMI_63							
GMI_64							
GMI_65							
GMI_66							
GMI_67							
GMI_68							
GMI_69							
GMI_70							
GMI_71							
GMI_72							
GMI_73							
GMI_74							
GMI_75							
GMI_76							
GMI_77							
GMI_78							
GMI_79							
GMI_80							
GMI_81							
GMI_82							
GMI_83							
GMI_84							
GMI_85							
GMI_86							
GMI_87							
GMI_88							
GMI_89							
GMI_90							
GMI_91							
GMI_92							
GMI_93							
GMI_94							
GMI_95							
GMI_96							
GMI_97							
GMI_98							
GMI_99							
GMI_100							

\$\$ViewTemplateDefault (Ansicht)

- Wird für jede Ansicht im Web geöffnet
- Liest den Ansichts-Namen aus und öffnet das zugehörige Profil-Dokument
- Aus diesem werden Layout- und Aktions-Informationen übernommen
- Liefert Auswahl-Informationen an Agenten zurück (z. B. selektierte Dokumente)

Ansichts-Profil-Dokument

- Enthält CSS-Informationen für die Erscheinung der Ansicht (siehe oben)
- Enthält Informationen über die eingebundenen Aktionen
- Zusätzliche Spalten zum Markieren / Selektieren / Öffnen können generiert werden